



Regroupement 2012 des essais Betteraves Fourragères ADBFM

Type	Variétés	Rendement en Matière Sèche exprimé en % du rendement du type			Rdt racine net/ha 2012 t / ha	Teneur MS 2012 %	Rdt MS/ha 2012 t MS/ ha
		2010	2011	2012			
Sucrières Fourragères	COLOSSE	103,75	98,41	108,07	144,8	14,31	20,54
	MERVEILLE	100,68	100,78	103,27	135,8	14,56	19,63
	CAGNOTTE*			99,25	121,2	15,61	18,86
	CERISE*		100,97	97,56	123,3	15,14	18,54
	JAUNA	97,12	100,73	96,18	119,9	15,36	18,28
	STARMON*	98,45	99,1	95,68	118,6	15,41	18,18
	Rendement moyen	18,86 t MS/ha	20,31 t MS/ha	19,00 t MS/ha			
Fourragères Sucrières	MINOTAURE			105,33	139,3	14,22	19,70
	FORTIMO			104,35	136,6	14,43	19,52
	SPLENDIDE		107,92	103,05	138,0	14,03	19,28
	JAMON	100,69	101	100,89	139,2	13,65	18,87
	VERMON	99,14	99,15	98,85	129,2	14,45	18,49
	RIVAGE*	105,44	101,1	97,10	131,7	13,90	18,16
	TEMOIN RT*	97,31	95,47	96,65	132,8	13,73	18,08
	MONBRUN**	97,42	95,36	93,78	124,5	14,26	17,54
	Rendement moyen	18,10 t MS/ha	19,52 t MS/ha	18,70 t MS/ha			
Fourragères	MONRO	100,00	100,00	100,00	138,5	12,45	17,17
	Rendement moyen	16,05 t MS/ha	17,81 t MS/ha	17,17 t MS/ha			

* Variété résistante à la rhizomanie

** Variété résistante au rhizoctone brun